

ATOM FlashCut 26B ALL-IN-ONE.

Sistemas de corte por cuchilla prácticos, compactos y versátiles.


El nuevo modelo para corte de cuero de alta producción. Alta eficiencia y productividad para cueros de cualquier tamaño.

Síntesis perfecta de un diseño atractivo y características técnicas/de funcionamiento en el estado de la técnica. Los sistemas de corte de la serie de moda representan el nuevo referente en la producción de artículos de cuero y calzado. Sus dos cabezales de corte, precisión, velocidad y fiabilidad se unen a un diseño altamente ergonómico y a una interfaz de software fácil e intuitiva le permiten alcanzar altos resultados de producción y máxima producción incluso en caso de patrones grandes.

Sistema ALL-IN-ONE (TODO EN UNO):

Mesa de corte automático que combina la fase de preparación (adquisición y nesting) con las fases de corte y recogida, lo que supone un ahorro en tiempo de proceso. Adquisición, colocación y corte en ciclo continuo en un único modelo, gracias a la configuración de mesa conveyORIZADA. Solución especialmente indicada para el corte de piel y apta para multitud de sectores, tales como calzado, marroquinería, automóvil, textil, etc. El doble cabezal de corte contribuye a reducir los tiempos y garantiza potencia, precisión, eficiencia, productividad y automatización del proceso.





Doble cabezal de corte	Telecámara de adquisición	Proyectores	Colocación optimizada	Aspiración sectorizada
Equipa 2 cabezales de corte multiherramienta, con 5 o 7 utensilios controladas servoelectrónicamente sin necesidad de regulación manual. Sencillo control de alturas y velocidades mediante software. Calidad y velocidad de corte, resultados de una mecánica robusta y precisa junto con una electrónica de última generación y máximas prestaciones. Mesa conveyORIZADA.	Telecámara de alta resolución para reconocer rápidamente el contorno de la piel. La iluminación LED del área de trabajo facilita la detección de las fallas de la piel. Con la ayuda de un lápiz óptico se marcan rápidamente las áreas de calidad.	Sistema de proyección delantera para poder visualizar el layout de corte y proyección trasera para visualizar las piezas cortadas. Los proyectores de alta luminosidad favorecen la visión de las piezas sobre el material, sea del tipo y color que sea, y en cualquier condición ambiental.	Sistemas de colocación de piezas automáticos y personalizados en todo momento a través de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva. Consigue reducir de manera considerable el tiempo del proceso y se optimiza el ahorro de material.	Potente aspiración sectorizada regulable por INVERTER que se ajusta a cada tipo de material o trabajo. La aspiración queda concentrada donde es necesario de forma automática para obtener la máxima sujeción del material durante el corte, y a su vez garantizar un máximo ahorro energético. La doble bomba de aspiración es regulable, lo que permite el ahorro de energía.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Matriz: Tel. (477) 7111418. Email: gerenciaventas@novoa.com.mx

Sucursales: CDMX: (55) 55 97 16 69 GDL.: (33) 36 18 14 14

www.novoa.com.mx

Especificaciones técnicas:

Configuraciones				
Modelos	Dimensiones (LXPXH) (mm)	Área de trabajo (mm)	Consumo máximo KW	Peso (Kg.)
FlashCut 26B ALL-IN-ONE	3642x3334x2275	2540 x ∞	38	3750