

YIHONG Mod. 878 MAW+. Máquina de montar puntas computarizada programable.

Arreglo automático de forma de pinza:

- **Pinza de dedo del pie hacia la izquierda / derecha:**

Se balancea automáticamente hacia la izquierda o hacia la derecha, se adapta fácilmente a cualquier zapato con punta asimétrica.

- **Ajuste del tamaño del dedo del pie:**

La segunda pinza gira automáticamente para adaptarse a los zapatos con cualquier tamaño de puntera.

- **Ajuste del tamaño del zapato:**

Las pinzas se mueven en grupos de izquierda y derecha para adaptarse a diferentes tamaños de zapatos.

- **Ajuste de posición de la placa de pinza:**

Las pinzas se mueven hacia adelante / hacia atrás en un grupo para ajustar la posición de cementación.

- **Conmutación automática de zapata izquierda / derecha:**

Las pinzas se mueven automáticamente a la formación del zapato derecho después de terminar el ciclo de duración del zapato izquierdo.

- **Mecanismos de cambio rápido:**

- **Pinzas de cambio rápido:** Las pinzas se pueden cambiar fácilmente sin necesidad de herramientas.

- **Wipers de cambio rápido:**

- Mecanismos de cambio rápido:

- **Pinza de cambio rápido:** Cambie las pinzas al instante, reduzca el tiempo de inactividad.

- **Wipers de cambio rápido:** Los wipers se pueden quitar y reemplazar simplemente con los dedos.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

- **Banda de puntera de cambio rápido:** Toe Band sostenido por pasadores extraíbles rápidamente, lo que reduce el tiempo de cambio del estilo del zapato
- **Sistema de soporte interno / externo de cambio rápido:** Tanto el último soporte interno como el externo se pueden cambiar rápidamente para las diferentes partes inferiores de los zapatos.
- **Funciones y dispositivos especiales:**
- **Pantalla táctil a todo color de 5":** La pantalla doble gráfica / de texto permite al usuario comprender y operar fácilmente.
- **Visualización de pantalla en varios idiomas:** Los idiomas disponibles incluyen chino, inglés, turco, español, vietnamita, indonesio y ruso.
- **Últimos indicadores de altura de soporte:** Indique claramente las últimas alturas de soporte para ajustes precisos. Sistema de deslizamiento de pinza: Permita que la parte superior se deslice entre las mandíbulas; guardar material superior.
- **Pinza independiente Flash-Open:** Los ajustes automáticos / manuales de la pinza de apertura instantánea eliminan cualquier tensión adicional en la parte superior del zapato.
- **Dispositivo de abrazadera lateral envolvente:** Ayuda a hacer una durabilidad perfecta en el área de la cintura.
- **Wipers de pelota:** Asistir en el hormado de zapatos de fondo arqueados sin problemas.
- **Torneado automático de pinzas traseras:** Fácil ajuste en ángulo de giro.
- **Controles hidráulicos de acceso rápido:** Los reguladores de velocidad / presión bien colocados para facilitar el acceso.
- **Advertencia / detección de error automático:** El indicador de advertencia parpadea y las posibles causas se pueden seleccionar gratuitamente en la pantalla para un mantenimiento rápido.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

Especificaciones	
Tamaño de la máquina (LxWxH):	1720x1210x1950 mm
Tamaño del embalaje (LxWxH):	1860x1280x2200 mm
Capacidad (8hr):	2000 pares
Aceite hidráulico:	130 lt.
Peso neto:	1220 kg.
Peso bruto:	1395 kg.
Potencia:	3.8 KW.



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx